

Arricha rouge

1957Mtp3



Collection Vassal-Montpellier

1957Mtp3

1957-3
Arricha rouge
R2 s 461-465

AmpFH

1957Mtp3 Arricha rouge

Turki

Vass2R02s461-465









Désignation : Arricha rouge

Clos Planche 13 Côté A N° 88

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité :

8-10-56

+7

01-0

02-0

03-1

04-1

05-0

PR: 0

4^e époque

14 le 10 Oct. 58
+8 Pr 0

Désignation :

Arricha rouge.

Clos Planche 13 Côté A N° 88

Vigueur : 3

Charge :

s. 1 0

2 0

3 1

4 0

5 0

Désignation Arricha rouge

Clos Planche 13 Côté A N° 88

Vigueur : 2

Date de maturité : ~~le 12-9-59~~ X

le 21-9-59

Charge :

+6

S. 1 0

2 0

3 0

4 2

5 0

Année 1956

Garricha rouge

n° Planche Côté 13 A 88 .

	Nombre total	20	23	26	D A T E S 28	30	3	5	7
1	7 9	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	3.
2	8 8	0.	0.	0.	1.	1.	2.	2.	4.
3	7 6	0.	0.	1.	2.	2.	3.	3.	5.
4	8 5	0.	0.	0.	1.	1.	1.	1.	4.
5	8	0.	0.	0.	0.	0.	2.	4.	4.

IV

7-4-56
+12

D

Année 1957

Arricha rouge

N° Planche Côté 13 A 88 .

	Nombre total	11/3	14/3	18/3	D A T E S 20-3	23/3			
T. long 1	16	0.	2.	5.	6.	9.	x		
2	16	0.	0.	4.	7.	10.	x		
3	16	1.	2.	5.	5.	6.			
4	14	0.	4.	4.	4.	7.	x		
5	18.	0.	1.	3.	3.	9.	x		

IV^e

D e 23.3-57

+14

Année 1958-

Arricha rouge -

N° Planche Côté 13 A 88 -

		Nombre total	D A T E S							
			31.3	2.4	4.4	8.4	10.4			
T longue	1	16	.1.	.4.	8.	8.	11.x	.	.	.
	2	20	.0.	.5.	5.	5.	8.	.	.	.
	3	6	.0.	.0.	1.	2.	4.x	.	.	.
T longue	4	18	.2.	.2.	5.	5.	5.	.	.	.
	5	17	.4.	.4.	6.	10.	10.x	.	.	.

De 9-4-58

5^e

+17

Année 1959

Arricha rouge

N° Planche Côté 13 A 88 -

		Nombre Total	D A T E S							
			18.3	21.3	25.3	28.3	31/3	3/4	6.4	
1	10	.1.	.1.	.2.	.3.	.6.	.6.	.8.	.	.
2	10	.0.	.0.	.0.	.0.	.1.	.3.	.4.	.	.
3	10	.0.	.0.	.0.	.0.	.0.	.2.	.4.	.	.
4	10	.0.	.0.	.0.	.0.	.0.	.3.	.6.	.	.
5	10	.1.	.1.	.1.	.2.	.5.	.8.	10.	.	.

De 4-4-59

+19

Année : 1960

N° , *Cyncha rouge* . Planche . 13. A88 . Côté . . .

	Nombre total	D A T E S						
		19.3	21/3	24.3	26/3			
1	13	1	1	3	8			
2	10	2	5	5	5			
3	7	1	2	2	4			
4	12	0	0	0	3			
5	15	3	4	5	7	De 26-3-60 à		

Trie et fasciations

P. Marcourt

Désignation : *Arricha rouge*

VASSAL Planche *XIII* Côté *A* N° *88* Souches 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui 4 - moyen (5) - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux (8) - cotonneux 9 .
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9 .
39 - glabres 4 - séteuses (5) - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .
29 - blanches 0 - fauves ou rousres 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

N° ordre

Désignation : *Arricha rouge*

VASSAL Planche 13 côté A N° 88 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures ⑦ - sur limbe ⑧ .
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9 .
- 30 - à pétiole ^{myt} glabre ④ - séteux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement ① - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux ⑧ - côtelé 9 .
- 32 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement ① - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

pas de grappes

C. Samson 20.54

N° ordre

Désignation : *Arniche rouge*

VASSAL Planche 13 côté A N° 88 souche ① 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3 .
 ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3 .
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨ .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair ③ -
 rouge foncé 4 .
- 38 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite ⑤ - femelle 9 .

Truel 22-6-54

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté A N° 88 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite (1) - moyenne (2) - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre (4) - sétueux (5) - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre (4) - sétueux (5) - veloute 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3)
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4
tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétioilaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioilaire rouge 2
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court 3.
- glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - (2) -
supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3).

41-7-56 Rouquier

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 43 côté A N° 87 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite ① - moyenne 2 - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. *lég*
limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté ③ - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétioleaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge ② - partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen ② - court ③
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré ④ - partiellement coloré ② - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

25 JUL 1956

Blach

N° d'ordre

Désignation

Avriche rouge

VASSAL planche 13 côté A N° 88 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 - Grosse ① - Moyenne ② - Petite ③
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥
- A péduncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
25 - A péduncule herbacé ① - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse ② - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.
27 - De couleur blanc 1 - gris ② - rose ③ - rouge ④ - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.
- A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
- A jus incolore ① - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②

Pouquie 18-9-58

Dénomination Garricha rouge

Planche 13 côté A Rang 88 souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 15-20 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bonnel

11.12.56

V

N° d'ordre: Designation: *Arricha rouge*
 Origine:
 Emplacement: Vas. *13A88* . Vign.

- 8 - Angle des nervures (1) - (2) - 3.
- 9 - L_1/L (1) - (2) - 3.
- 10 - L_2/L (1) - (2)
- 11 - Lobes 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3).
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - (1) - ~~(2)~~ - 3.
- 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6 - (7) - (8)
- 16 - Dents : forme (1) - 2 - (3).
- 17 - Dents : Méd. /B. 1 - (2) - (3).
- 18 - Angle lob. term. 1 - (2) - (3).
- 19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - 3.
- 20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.
- 21 - Angle L_3 L'_3 : (1) - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. : (1) - (2) - (3) - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - (3).

Forme : (4) - 5

Médiane/Base : 6 - 7 - (8).